



YLICO

 **FAP**  
CERAMICHE  
Naturalmente casa.

# YLICO

## WILD TILES

# INSPIRED BY NATURE

E' l'inatteso che si svela agli occhi, per creare vere e proprie sensory rooms dove i confini tra indoor e outdoor si dissolvono.

The unexpected reveals itself to the eyes to create true sensory rooms where the border between indoor and outdoor is blurred.


C'est l'inattendu qui se dévoile au regard, pour créer de véritables sensory rooms où les limites entre indoor et outdoor se dissolvent. / Es ist das Unerwartete, das sich vor unseren Augen enthüllt, um wahre Sensory Rooms zu schaffen, in denen sich die Grenzen zwischen Indoor und Outdoor auflösen. / Es lo inesperado lo que se revela a los ojos, para crear auténticas salas sensoriales donde se disuelven los límites entre el interior y el exterior. / Пред глазами предстает неожиданная сцена – самое настоящее сенсорное пространство со стертymi границами между внутренним и внешним пространством.




# GRES PORCELLANATO



80x80 MATT R10 + SATIN




60x120 MATT R9



120x120 MATT R9

## WALL TILES



50x120 MATT



120x278 MATT



# YLICO IS FOREVER

Ciò che è performante, ecologico e longevo è per sempre. Una ceramica dal cuore tecnologico vestita di bellezza, in formati intelligenti e smart.

A high-performance, eco-friendly and long-lasting product is forever. A ceramic tile with a technological soul enveloped in beauty, with intelligent and smart formats.

Ce qui est performant, écologique et durable est éternel. Une céramique au cœur technologique habillée de beauté, en formats intelligents et smart. / Was leistungsstark, umweltfreundlich und langlebig ist, ist für immer. Eine in Schönheit gekleidete Keramik mit technologischem Kern in intelligenten und smarten Formaten. / Un producto de alto rendimiento, respetuoso con el medio ambiente y duradero es para siempre. Una cerámica con corazón tecnológico vestida de belleza, en formatos elegantes e inteligentes. / Функциональность, экологичность и долговечность - неизменны. Технологичная керамика, облаченная в красоту удобных и хорошо продуманных форматов.

# WALL


LACCATURE LUCIDE SU FONDI MATT  
GLOSSY LAQUERING OVER MATT COLOR



Wall Tiles 50x120 in matter Ausführung mit eleganter, moderner Farbpalette und einem originellen Repertoire an Dekorelementen mit brillanten Reliefs. / Wall tiles de 50x120 de acabado matt con una paleta de colores elegante y un original repertorio de decoraciones con relieves brillantes. / Настенная плитка 50x120 с матовой отделкой в элегантной палитре, а также оригинальная гамма декоров с блестящими рельефами.

# FLOOR + WALL

PALETTE DI COLORI PASTELLO  
PASTEL COLOR PALETTE



Wall Tiles 50x120 in finitura matt dalla palette elegante e un originale repertorio di decori dai rilievi brillanti. / 50x120 Wall Tiles with a matt finish, elegant colours and an original repertoire of beautifully embossed decorations. / Wall tiles 50x120 dans une finition mate à la palette élégante et un répertoire original de décos aux reliefs brillants.

# 120 x 278 LARGE SIZES. WIDE BEAUTY.

Il grande formato esalta la bellezza di queste superfici.

The large size enhances the beauty of these surfaces.



Le grand format met en valeur la beauté de ces surfaces. / Das große Format bringt die Schönheit dieser Oberflächen zur Geltung und erleichtert außerdem das Verlegen und die persönliche Gestaltung der Innenbereiche. / El formato grande realza la belleza de estas superficies. / Крупный формат подчеркивает красоту этих поверхностей, а также делает укладку более легкой и придает интерьерам дополнительную индивидуальность.

YOUR  
OWN  
LAND(e)  
SCAPE



DESIGN  
YOUR  
EMPATHY  
ROOMS





NO  
BORDERS

**Wall:** Ylico Wood Fog - **Fireplace:** Ylico Sand & Oxide Corten - **Floor:** Ylico Musk & Grey Satin - **Kitchen Island:** Oxide Blue Rust

# SYMPHONY FOR INTERIORS

I pattern e le trame sovrapposte di Fap Maxxi Tropical Green aumentano la profondità. I rilievi glossy delle sterlizie regalano luce e movimento.

The overlapping patterns and textures of Fap Maxxi Tropical Green add depth. The glossy reliefs of the bird of paradise flowers give light and movement.



Les motifs et les trames superposés de Fap Maxxi Tropical Green augmentent la profondeur. Les reliefs glossy des strelitzias donnent de la lumière et du mouvement. / Die übereinander gelagerten Muster von Fap Maxxi Tropical Green steigern die Tiefe. Die glossy Reliefs der Strelitzien sorgen für Licht und Bewegung. / Los patrones y texturas superpuestas de Fap Maxxi Tropical Green añaden profundidad. Los relieves brillantes de las Strelitzias aportan luz y movimiento. / Перекрывающиеся узоры и текстуры Fap Maxxi Tropical Green увеличивают глубину помещения. Глянцевые рельефы sterlizie освещают пространство и придают динамизм.



Wall: Ylico Tropical Green

I confini indoor - outdoor si dissolvono. I colori della natura si appropriano del pavimento con il gres porcellanato Ylico Musk Satin.

The border between indoor and outdoor is blurred. The colours of nature take over the floor with Ylico Musk Satin porcelain stoneware tiles.

Les frontières indoor - outdoor se dissolvent. Les couleurs de la nature s'approprient le sol avec le grès cérame Ylico Musk Satin. / Die Grenzen zwischen Indoor und Outdoor lösen sich auf. Mit dem Feinsteinzeug Ylico Musk Satin nehmen die Farben der Natur den Fußboden ein. / Los límites entre interior y exterior se disuelven. Los colores de la naturaleza se apoderan del pavimento con el gres porcelánico Ylico Musk Satin. / Границы внутреннего и внешнего пространства стираются. Напольный керамогранит Ylico Musk Satin оживает природными красками.



Wall: Ylico Musk Satin



**Wall:** Ylico Wood Fog - **Cupboard Cabinet:** Ylico Taupe - **Floor:** Ylico Grey Satin - **Kitchen Island:** Oxide Blue Rust

Vivere attorniati da bellezza, avvolti in un abbraccio naturale, contando sulle alte performance della ceramica: sicura, igienica, facile, perfetta per arredamenti su misura!

Living surrounded by beauty, wrapped in a natural embrace, trusting the high performance of the ceramic material: safe, hygienic, easy to clean, perfect for custom-made furnishings!



Vivre entourés de beauté, enveloppés dans un embrasement naturel, en comptant sur les hautes performances de la céramique : sûre, hygiène, facile, parfaite pour des aménagements sur mesure ! / Von Schönheit umgeben und in einer natürlichen Umarmung eingehüllt leben und dabei auf die hohen Leistungen der Keramik vertrauen: sie ist sicher, hygienisch und einfach, kurz gesagt perfekt für maßgefertigte Einrichtungen! / Vivir rodeado de belleza, envuelto en un abrazo natural, contando con las altas prestaciones de la cerámica: segura, higiénica, fácil, ¡perfecta para muebles a medida! / Окружите себя красотой, погрузитесь в объятия природы и наслаждайтесь уверенностью в высоких технологических характеристиках керамики: безопасностью, гигиеничностью, легкостью в укладке и индивидуальностью подхода!





Il gres porcellanato Ylico è ricco di sfumature, evanescente, eppure materico, morbido al tatto e alla vista.

Ylico Wood Fog Maxxi 120x278, un'apertura verso l'esterno. Un abbraccio naturale e rigenerante

Ylico porcelain stoneware is rich in nuances, evanescent yet textured, soft to the touch and to the eye.

Ylico Wood Fog Maxxi 120x278, an opening towards the outside. A natural and regenerating embrace

Le grès Ylico est riche de nuances, évanescantes et pourtant matérielle, doux au toucher et à la vue. Ylico Wood Fog Maxxi 120x278, une ouverture vers l'extérieur. Une étreinte naturelle et régénérante / Das Feinsteinzeug Ylico ist nuancenreich, flüchtig aber konkret, weich anzugreifen und anzusehen. Ylico Wood Fog Maxxi 120x278, eine Öffnung nach außen. Eine natürliche, regenerierende Umarmung / El gres porcelánico Ylico es rico en matices, evanescente pero con textura, suave al tacto y a la vista. Ylico Wood Fog Maxxi 120x278, una abertura hacia fuera. Un abrazo natural y regenerador. / Керамогранит Ylico насыщен нюансами, неуловим и в то же время материален, создавая ощущение визуальной и тактильной мягкости. Ylico Wood Fog Maxxi 120x278 – окно в природный и восстанавливающий жизненные силы мир.



# OXIDE TOUCH



**Wall:** Oxide Blue Rust Matt - **Floor:** Ylico Lagoon Satin


Materia che sorprende, colori che armonizzano.  
A material that surprises, with colours that harmonise.



Un matériau qui surprend, des couleurs qui harmonisent. / Ein Material, das verblüfft, Farben, die harmonisch zusammenpassen. / Materiales que sorprenden, colores que armonizan. / Керамика вызывает восхищение, цвета создают гармонию.



# CERAMIC LOSES WEIGHT AND BECOMES A GARDEN



**Wall:** Ylico Flower Falls, Damasc & Roots Taupe Boiserie - **Floor:** Ylico Taupe Satin



## BOTANICAL HEART

Elementi botanici e floreali, decori a listello ceramico effetto legno, in perfetta fusione per accogliere la natura in casa e creare ambienti in biophilic design.

Botanical and floral elements, wood-effect ceramic strips, blend perfectly to welcome nature into the home and create environments with biophilic design.



Eléments botaniques et floraux, décors en listel céramique effet bois, en parfaite fusion pour accueillir la nature chez soi et créer des espaces en design biophilique. / Botanische und blumige Elemente, leistenförmige Keramikdekorelemente mit Holzoptik, die perfekt miteinander verschmelzen, um die Natur auch im Haus willkommen zu heißen und Umgebungen mit Biophilic Design zu schaffen. / Elementos botánicos y florales, listellos cerámicos decorativos imitación madera, que se funden a la perfección para acoger la naturaleza en el hogar y crear ambientes de diseño biofílico. / Растительные и цветочные элементы, декоративные бордюры из керамики под дерево в совершенстве воссоздают природу в доме благодаря атмосфере биофильного дизайна.



## PERFECT MATCH

Pavimenti in gres porcellanato perfettamente coordinati a tutti i wall tiles. Formati concepiti per amplificare lo spazio. Decorî che aumentano la profondità e la luminosità degli ambienti, grazie a sovrapposizioni di piani, fiori, foglie e trame lucenti.

Porcelain stoneware floors matched to all the wall tiles. Formats designed to amplify the space. Decorations that increase the depth and brightness of the rooms, thanks to overlapping surfaces, flowers, leaves and shiny textures.



Des sols en grès cérame coordonnés avec toutes les plaques murales. Des formats conçus pour élargir l'espace. Des décors qui augmentent la profondeur et la luminosité des pièces, grâce à des superpositions de plans, de fleurs, de feuilles et de trames brillantes. / Fußböden aus Feinsteinzeug, die auf alle Wandfliesen abgestimmt sind. Formate, die konzipiert wurden, um den Raum zu erweitern. Dekorelemente, die dank der Überlagerung von Ebenen, Blüten, Blättern und glänzenden Mustern die Tiefe und Helligkeit der Umgebung steigern. / Pavimentos de gres porcelánico combinados con todos los revestimientos. Formatos creados para ampliar el espacio. Decoraciones que aumentan la profundidad y la luminosidad de las habitaciones, gracias a la superposición de planos, flores, hojas y texturas brillantes. / Полы из керамогранита сочетаются с любой настенной плиткой, а его форматы предназначены для увеличения пространства. Декоры освещают и придают дополнительный объем помещениям благодаря перекрывающимся поверхностям, цветам, листьям и блестящим текстурам.



## SUBLIME TOTAL LOOK

Un bagno interamente firmato FAP. Lastre Fap Maxxi, piatto doccia e pavimenti tutti in gres porcellanato. Wall tile 50x120 color Taupe monocromi e grandi decori Damasco a parete, lavabi marmorei dalle linee nette e specchi FAP.

A bathroom entirely furnished by FAP. Fap Maxxi slabs, shower tray and floors in porcelain stoneware. Taupe-coloured 50x120 monochrome wall tiles and large Damask wall decorations, marble washbasins with clean lines and FAP mirrors.

Une salle de bain entièrement signée Fap. Des plaques Fap Maxxi, un receveur de douche et des sols tous en grès cérame. Wall tile 50x120 couleur Taupe et de grands décors Damasco de revêtement, des lavabos en marbre aux lignes nettes et des miroirs FAP. / Ein zur Gänze von FAP gestaltetes Badezimmer. Platten Fap Maxxi, Duschbecken aus Feinsteinzeug, allesamt aus Feinsteinzeug. Einfarbige Wandfliesen 50x120 in der Farbe Taupe und große Dekorelemente Damasco an der Wand, Waschbecken aus Marmor mit klaren Linien und Spiegel von FAP. / Un baño todo FAP. Placas Fap Maxxi, plato de ducha y pavimentos todos de gres porcelánico. Wall tile 50x120 color Taupe monocromáticos y grandes decoraciones Damasco en la pared, lavabos de mármol de líneas sobrias y espejos FAP. / Ванная комната полностью выполнена плиткой FAP. Плиты Fap Maxxi, душевые поддоны и полы из керамогранита. Настенная плитка 50x120 однотонной версии Taupe и большие настенные декоры Damasco, мраморные умывальники с четкими линиями и зеркала FAP.



Wall: Ylico Taupe & Damasc - Floor: Ylico Sand & Taupe Satin - Shower Tray: Ylico Taupe

## NICE & BRIGHT DECOR

A incorniciare la vasca, un modernissimo Damasco con rilievi appena accennati e glassati di luce e il delicato color Taupe.

The bathtub is framed by an ultra-modern Damask pattern with barely noticeable reliefs frosted with light and the delicate Taupe colour.

Encadrant la baignoire, un ultramoderne Damasco aux reliefs à peine esquissés et recouverts de lumière et la délicate couleur Taupe. / Die Badewanne wird von einem äußerst modernen Damasco mit nur angedeuteten und mit Licht glasierten Reliefs in der zarten Farbe Taupe eingefasst. / La bañera está enmarcada por un Damasco ultramoderno con relieves apenas perceptibles y esmaldados luminosos y el delicado color Taupe. / Ванна обрамлена ультрасовременной плиткой Damasco с лишь слегка обозначенными глазированными рельефами нежного цвета Taupe.



Wall: Ylico Taupe & Damasc - Floor: Ylico Sand Satin

La doccia rivestita da grandi lastre senza fughe color Taupe assicura bellezza, sicurezza e massima impermeabilizzazione. Accanto, la cascata di fiori dell'iper decoro Peony di ispirazione romantica.

The shower clad in large, seamless Taupe-coloured slabs ensures beauty, safety and maximum waterproofing. It is joined by a cascade of highly decorative Peony flowers to give a romantic feel to the bathroom.

## FUNCTIONAL BEAUTY



La douche revêtue de grandes plaques sans joints couleur Taupe garantit beauté, sécurité et imperméabilisation maximale. En regard, la cascade de fleurs de l'hyper décor Peony d'inspiration romantique. / Die mit großen, fugenlosen Platten in der Farbe Taupe verkleidete Dusche ist eine Garantie für Schönheit, Sicherheit und maximale Abdichtung. Daneben der Blütenwasserfall des Hyper-dekorelements Peony mit romantischer Inspiration. / La ducha revestida con grandes placas sin juntas de color Taupe garantiza la belleza, la seguridad y la máxima impermeabilidad. Junto a la cascada de flores en la hiperdecoración Peony de inspiración romántica. / Душ, облицованный крупноформатной бесшовной плиткой цвета ТAUPE, придает великолепие, обеспечивает безопасность и максимальную гидроизоляцию. Рядом - цветочный водопад декора Peony, создающий романтичную обстановку.

LIGHT UP  
YOUR BATH




**Wall:** Ylico Light, Stripes & Paint Green Inserto - **Floor:** Ylico Musk Satin



Con l'inserto Paint Green il bagno si accende di riflessi di verde e cristalli oro. Un motivo a righe che dialoga con la grande lastra Ylico Stripes 120x278.

The Paint Green insert lights up the bathroom with reflections of green and gold crystals that dialogue with the large 120x278 Ylico Stripes slab.



Avec l'insert Paint Green, la salle de bain s'illumine de reflets de vert et de cristaux or qui dialoguent avec la grande plaque Ylico Stripes 120x278. / Mit dem Einsatz Paint Green erstrahlt das Badezimmer mit grünen Reflexen und goldenen Kristallen, die mit der großen Platte Ylico Stripes 120x278 kommunizieren. / Con el inserto Paint Green el baño se ilumina con reflejos de cristales verdes y dorados que dialogan con la placa grande Ylico Stripes 120x278. / Благодаря декору Paint Green ванная комната погружается в блеск зеленых и золотых кристаллов, в совершенстве сочетающихся с крупноформатной плиткой Ylico Stripes размером 120x278.



# DAN-CING TILES



Wall: Ylico Light, Petals & Musk - Floor: Ylico Musk & Light Satin

I petali emergono dalla superficie cemento con leggiadria, regalando a tutto l'ambiente un senso di grande levità.

The petals emerge gracefully from the concrete surface, adding a great sense of liveliness to the room.



Les pétales émergent de la surface de ciment avec légèreté, en apportant à toute la pièce une sensation d'apesanteur. / Die Blütenblätter treten anmutig auf der Zementoberfläche hervor und verleihen der ganzen Umgebung so den Eindruck einer großen Leichtigkeit. / Los pétalos emergen con gracia de la superficie de hormigón, dando a toda la sala una sensación de gran ligereza. / Лепестки изящно вспыхивают на бетонной поверхности, придавая всему помещению ощущение невероятной легкости.



Ylico Musk wall tiles e gres porcellanato, superfici dense e austere, elegantissime, tattili, che esaltano la bellezza e la semplicità del colore Light, posato a contrasto.

Ylico Musk wall tiles and porcelain stoneware with dense and austere surfaces, whose elegance and tactility enhance the beauty and simplicity of the contrasting Light colour.



Ylico Musk wall tiles et grès cérame, des surfaces denses et austères, élégantissimes, tactiles, qui mettent en valeur la beauté et la simplicité de la couleur Light posée en contraste. / Ylico Musk Wall Tiles und Feinsteinzeug, dichte und strenge, extrem elegante und haptische Oberflächen, die die Schönheit und Einfachheit der kontrastierend verlegten Farbe Light zur Geltung bringen. / Ylico Musk wall tiles y el gres porcelánico, superficies densas, austeras, elegantes y táctiles que realzan la belleza y la sencillez del color Light colocado en contraste. / Настенная плитка и керамогранит Ylico Musk – это насыщенные и строгие, элегантные и тактильные поверхности, подчеркивающие красоту и простоту цвета Light в контрастной укладке.

# ART, RESEARCH & POETRY. FAP DNA.

Ispirazione, ricerca e artigianalità permettono di sperimentare e riscoprire tecniche particolari per raggiungere aspirazioni estetiche e performance sempre più alte.

Inspiration, research and craftsmanship allow experimenting with and rediscovering special techniques to achieve increasingly higher aesthetic aspirations and performance.



Inspiration, recherche et artisanat permettent d'expérimenter et de redécouvrir des techniques particulières pour atteindre des aspirations esthétiques et des performances toujours plus élevées. / Dank der Inspiration, Forschung und Handwerkskunst kann mit besonderen wiederentdeckten Techniken experimentiert werden, um die Ziele in Sachen Ästhetik und Leistung immer höher zu stecken. / La inspiración, la investigación y la destreza artesanal permiten la experimentación y el redescubrimiento de técnicas especiales para alcanzar aspiraciones estéticas y prestaciones cada vez más elevadas. / Вдохновение, технологические исследования и ремесленный подход позволяют экспериментировать и открывать оригинальные технические решения для достижения самых высоких требований в области эстетики и производственных характеристик.



A PERFECT  
PAIRING.  
FIND YOUR!



**Wall:** Ylico Sand, Taupe, Tropical Rust & Garden Mosaico - **Floor:** Ylico Taupe Satin - **Shower Tray:** Roots Taupe

La natura fa capolino nella stanza attraverso i listelli di legno ceramico e la naturalezza del fondo Tropical Rust del Mosaico Garden, che rendono la nicchia e la parete veri e propri elementi d'arredo, originali e di design.


Nature peeps into the room through the wood-effect ceramic strips and the natural appeal of the Tropical Rust base, which make the niche and wall an extremely original and stylish furnishing item.



La nature apparaît dans la pièce à travers les lattes de bois céramique et le naturel du fond Tropical Rust, qui transforment l'alcôve et le mur en véritables éléments d'ameublement, originaux et de design. / Die Natur kommt im Raum anhand der Leisten aus Keramikholz und der Natürlichkeit der Grundfliese Tropical Rust, die die Nische und Wand zu wahren originellen Designeinrichtungselementen machen, zum Vorschein. / La naturaleza se asoma a la habitación a través de los listelos de madera de cerámica y la naturalidad del fondo Tropical Rust, que hacen de la hornacina un elemento de decoración, original y de diseño. / Природа проникает в комнату благодаря керамическим деревянным бордюрам и естественной красоте фоновой плитки Tropical Rust. Ниша и стена превращаются в самые настоящие элементы мебели оригинального дизайна.



# AEQUILIBRIUM



**Wall:** Ylico Grey, Sky, Flower Concrete & Grey Mosaico - **Floor:** Ylico Lagoon Satin & Grey Macromosaico

## CHROMATIC HARMONY

Rivestimenti in rilassanti e originali tinte Sky e Grey dialogano con il decoro Flower Concrete, iper glossy, e le tessere vivaci della nicchia.

Wall coverings in relaxing and original shades of Sky and Grey dialogue with the hyper-glossy Flower Concrete decoration and vibrant tiles of the niche.



Des revêtements en relaxantes et originales teintes Sky et Grey dialoguent avec le décor Flower Concrete, hyper glossy, et les tesselles aux couleurs vives de l'alcôve. / Verkleidungen in entspannenden, originellen Farbtönen Sky und Grey führen einen Dialog mit dem extrem glossy Dekorelement Flower Concrete und den lebendigen Mosaiksteinen der Nische. / Los revestimientos de la pared en tonos relajantes y originales Sky y Grey dialogan con la decoración hiperbrillante Flower Concrete y las teselas vivaces de la hornacina. / Настенная плитка в успокаивающих и оригинальных версиях Sky и Grey сочетается с гиперглазиевым декором Flower Concrete и яркими элементами ниши.



# SIAMO CERAMICA

## UNA SCELTA CONSAPEVOLE

# WE ARE CERAMICS

## A MINDFUL CHOICE

### SICURA PER LA SALUTE

A differenza di altri materiali non contiene plastica, amianto e formaldeide e non rilascia nell'ambiente sostanze organiche pericolose.

### IL MASSIMO DELL'IGIENE

Facile da pulire, non assorbe, non si macchia e resiste ai detergenti più aggressivi.

### NON BRUCIA

La ceramica è in classe A1 di reazione al fuoco: non si infiamma e in caso di incendio non produce gas e fumi tossici.

### SAFE FOR HEALTH

Unlike other materials, it does not contain plastic, asbestos and formaldehyde and does not emit hazardous organic substances into the environment.

### MAXIMUM HYGIENE

Easy to clean, non-absorbent, stainproof and resistant to aggressive detergents.

### DOES NOT BURN

Ceramic has a Class A1 reaction to fire: it does not ignite and in case of fire, does not give off smoke or toxic gases.

### RESISTE A TUTTO

Non si usura per il calpestio, non si graffia, non si ammaccia e il colore non si altera nemmeno se esposta ai raggi solari.

### VERSATILE

Il design, le superfici, i formati della ceramica la rendono ideale per rivestire pareti e pavimenti di tutti gli ambienti. È un ottimo conduttore termico, perfetto per il riscaldamento a pavimento.

### ECOLOGICA

Il processo di produzione rispetta i più rigorosi standard ambientali dell'Unione Europea.

### RESISTANT TO EVERYTHING

Does not wear down under foot traffic, does not scratch, does not stain, it does not dent and the colour does not change even when exposed to the sun's rays.

### VERSATILE

The design, surfaces, sizes of ceramic make it ideal for covering wall and floors in virtually any environment. It is an excellent thermal conductor, which makes it an ideal choice for underfloor heating.

### ECO-FRIENDLY

The production process complies with the strictest environmental standards of the European Union.

comunicazione realizzata in partnership con:  
communication carried out in partnership with:

**ceramica**.info  
[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)



# GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI

## PORCELAIN STONEWARE TRIMS

GRÈS CÉRAMIQUE PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



## DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### MEDIUM WALKING

**ambienti commerciali medi** con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. **Ideale anche per ambienti residenziali.**

### MEDIUM WALKING

**commercial environments with medium foot traffic:** with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. **Also ideal for residential settings.**



**MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétement moyen** avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillassons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungs frequenz:** Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal. / **MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios:** con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto también para ambientes residenciales. / **MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости:** без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

# PEZZI SPECIALI / TRIMS

## WALL TILES

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE /

PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

## PIASTRELLE RETTIFICATE PASTA BIANCA, PARETI SENZA FUGHE RECTIFIED WHITE-BODY TILES, JOINTLESS WALLS

FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT / GESCHLIFFENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE / LOSAS RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS / ОСНОВНАЯ ПЛИТКА, БЕСШОВНАЯ СТЕНКА

Noi realizziamo piastrelle e ne tagliamo i bordi per renderle a "spigolo vivo", questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.


We create tiles and cut the edges. These "sharp-edge" tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- POSA SENZA SBECCATURA
- PENETRAZIONE AGEVOLATA DELLO STUCCO

WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- LAYING WITHOUT CRACKS
- MAKES IT EASIER FOR THE GROUT TO PENETRATE



LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA :

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTADO


WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN :

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGER DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ :

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Nous réalisons des carreaux que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espaces apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s'y loge en effet moins facilement et l'entretien est plus aisés. / Wir produzieren Fliesen und schneiden die Kanten, um "scharfe Kanten" zu erhalten. Dies bedeutet, dass sie nahtlos verlegt werden können, sodass die Oberflächen durchgehend, glatt und perfekt sind und die Fugen kaum sichtbar sind. Zusätzlich zu den ästhetischen Vorteilen wird Schmutz nicht eingeschlossen und die Reinigung wird erleichtert. / Realizamos losas y cortamos los bordes para que sean de "arista viva", lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza. / Мы производим плитки и дорабатываем края, чтобы создать «живой край». Это позволяет использовать бесшовную технику укладки, которая гарантирует непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. В дополнение к эстетическим преимуществам, этот стиль не задерживает грязь и облегчает стирку.



spigolo

1 x 50 cm



angolo esterno spigolo

1 x 1 cm





Ylico Grey Matt 120x278 RT

V2



Ylico Light Matt 120x278 RT

V2




Ylico Sand Matt 120x278 RT

V2



Ylico Taupe Matt 120x278 RT

V2



Oxide Iron Matt 120x278 RT

V2



Oxide Blue Rust Matt 120x278 RT

V3



Ylico Wood Fog 120x278 RT

V1



Ylico Stripes 120x278 RT

V1



Ylico Tropical Green 120x278 RT

V1



Ylico Flower Falls 120x278 RT

V1



Oxide Corten Matt 120x278 RT

V2



Oxide Rust Matt 120x278 RT

V3

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	3,336	1	47,94	18



Ylico Musk

V2



Ylico Taupe

V2



Ylico Sand

V2



Ylico Light

V2




Ylico Grey

V2




Ylico Lagoon


V2



120x120 RT




120x120 RT




120x120 RT




120x120 RT



60x120 RT




60x120 RT



60x120 RT



60x120 RT



80x80 RT




80x80 RT




80x80 RT




80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT



80x80 RT

	Unità di vendita Sales unit	MQ/Box	PZ/Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	2,880	2	61,58	20
(2)	1 Box	1,440	2	33,33	35
(3)	1 Box	1,280	2	24,90	48

MACROMOSAICO



Ylico Musk  
Macromosaico Satin  
30x30

Ylico Taupe  
Macromosaico Satin  
30x30

Ylico Sand  
Macromosaico Satin  
30x30

Ylico Light  
Macromosaico Satin  
30x30

Ylico Grey  
Macromosaico Satin  
30x30

Ylico Lagoon  
Macromosaico Satin  
30x30




MOSAICO DECO



Ylico Sand, Taupe,  
Musk Deco Mosaico  
30x30

Ylico Grey, Light,  
Lagoon Deco Mosaico  
30x30



TRIMS

YLICO	GREY	LIGHT	SAND	TAUPE	LAGOON	MUSK
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 <sup>1/4</sup> "	MATT R9 ②	MATT R9 ②	MATT R9 ②	MATT R9 ②	-	-
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x13 <sup>3/4</sup> "	MATT R9 ③	MATT R9 ③	MATT R9 ③	MATT R9 ③	-	-
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 <sup>1/2</sup> "	MATT R10 / SATIN ④					
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x13 <sup>3/4</sup> "	MATT R10 / SATIN ③					
Scalino 33x120 RT 13"x47 <sup>1/4</sup> "	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	-	-
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	MATT R9 ⑤	-	-
Scalino 33x80 RT 13"x31 <sup>1/2</sup> "	MATT R10 / SATIN ⑤					
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	R10 / SATIN ⑤					

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	0,554	6	9,60	-
②	1 Box	ML 6,00	5	7,70	60
③	1 Box	-	8	-	-
④	1 Box	ML 6,40	8	-	-
⑤	1 Box	-	2	-	-



Ylico Grey Matt 50x120 RT

Ylico Grey Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Light Matt 50x120 RT

V2 (1)

Ylico Light Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Sand Matt 50x120 RT

V2 (1)

Ylico Sand Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Musk Matt 50x120 RT


Ylico Musk Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Taupe Matt 50x120 RT

V2 (1)

Ylico Taupe Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Sky Matt 50x120 RT


Ylico Sky Spigolo 1x50 RT (2) AE Spigolo 1x1 (3)



Ylico Damasc 50x120 RT

(1) Ylico Flower Concrete 50x120 RT

(1)



Ylico Petals 50x120 RT

(1) Ylico Tropical Rust 50x120 RT

(1)



Milano Mood Tropical Verde 50x120 RT

(1)



Ylico Flower Concrete 50x120 RT

(1)

AVVERTENZE PER LA POSA IN OPERA DEGLI ARTICOLI YLICO Wall Tiles: posare il prodotto facendo combaciare la grafica fra una piastrella e l'altra. Le frecce sul retro non sono indicate del verso di posa.

TIPS FOR INSTALLING THE YLICO Wall Tiles PRODUCTS: lay the tiles by matching the patterns. The arrows on the back do not indicate the laying direction.

AVERTISSEMENTS POUR LA POSE DES ARTICLES YLICO Wall Tiles: poser le produit en faisant coïncider le graphisme entre un carreau et l'autre. Les flèches au verso n'indiquent pas le sens de la pose.

HINWEISE FÜR DAS VERLEGEN DER ARTIKEL YLICO Wall Tiles: Das Produkt so verlegen, dass die Grafik der einzelnen Fliesen übereinstimmt. Die Pfeile auf der Rückseite geben keinen Hinweis zur Verlegerichtung.

ADVERTENCIA PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ARTÍCULOS YLICO Wall Tiles: colocar el producto haciendo coincidir los dibujos entre las placas. Las flechas en la parte trasera no indican la dirección de colocación.

Инструкции для укладки плитки YLICO Wall Tiles: уложите плитки в соответствии с нанесенным рисунком. Стрелки на обратной стороне не указывают на направление укладки.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">(1)</span>	1 Box	1,800	3	31,50	35
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">(2)</span>	1 Box	-	5	-	-
<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">(3)</span>	1 Box	-	4	-	-

MOSAICO



Ylico Grey  
Mosaico 30,5x30,5 [1]



Ylico Lagoon  
Mosaico 30,5x30,5 [1]



Ylico Light  
Mosaico 30,5x30,5 [1]



Ylico Musk  
Mosaico 30,5x30,5 [1]




Ylico Sand  
Mosaico 30,5x30,5 [1]



Ylico Taupe  
Mosaico 30,5x30,5 [1]



1,8 x 1,8 cm



MOSAICO GARDEN




Ylico Tropical Rust Garden  
Mosaico 30,5x50 [2]



Ylico Tropical Verde Garden  
Mosaico 30,5x50 [2]



3,7 x 50 cm



Ylico Paint Green Inserto Mix 2 100x120 RT [5]

[5]

BOISERIE MOSAICO



Roots Gold Boiserie  
Mosaico 30x120 [3]



Roots Honey Boiserie  
Mosaico 30x120 [3]



Roots Taupe Boiserie  
Mosaico 30x120 [3]



Roots Tobacco Boiserie  
Mosaico 30x120 [3]



3,5 x 120 cm



[4]

Ylico Peony Inserto Mix 5 120x250 RT [4]

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	0,558	6	8,20	-
[2]	1 Box	0,457	3	-	-
[3]	1 Box	-	1	-	-
[4]	1 Box	-	1 Mix	51,30	-
[5]	1 Box	-	1 Mix	30,78	-

# Test

## Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, Ev ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cérame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL			
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTOFICATO - RECTIFIED	MATTR9	MATTR10	SATIN
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearity of the aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Absorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasserabsorption - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm²		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasion profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm³		≤ 140mm³	≤ 140mm³	≤ 140mm³
	PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed		-	-	-
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		Conforme In accordance	Conforme In accordance	-
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	-
	Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcoure pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажненных зон, предназначенных для ходьбы босиком		B(A+B)		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAKES CHIMIQUES CHEMIKALENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.	LB Min.	LB Min.
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3	5	5	5	5

# Test

## Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, Ev > 10%

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSPUNKT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)			
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTOFICATO - RECTIFIED	MATTR9	MATTR10	SATIN	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearity of the aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Absorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasserabsorption - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N		ISO 10545-2
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm²		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasion profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm³		≤ 140mm³	≤ 140mm³	≤ 140mm³	
	PEI	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed		-	-	-	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹		
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant		ISO 10545-4
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant		
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		Conforme In accordance	Conforme In accordance	-	
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	-	
	Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажненных зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	B(A+B)	-	
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAKES CHIMIQUES CHEMIKALENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	MINIMUM B		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной					

# VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.


**V0**



Nessuna  
None

Aucune  
Keine  
Ninguna  
нулевой


**V1**



Leggera  
Light

Légère  
Leicht  
Ligera  
Низкий


**V2**



Moderata  
Moderate

Modérée  
Mäßig  
Moderada  
Средний


**V3**



Alta  
High

Élevée  
Hoch  
Alta  
Значительный

**V4**



Forte  
Very High

Forte  
Stark  
Fuerte  
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) alla sezione Faq.

For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 1<sup>st</sup> edition September 2022

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)

